

渡輪及小輪最低安全船員人數 (30.5.2013)

編號	擁有權證明書號碼	檔案編號	總長度	主機總功率輸出 (千瓦)	甲板層數	乘客人數上限	現有最低安全船員人數	擱淺	火警控制	碰撞	棄船	要求最低安全船員人數
1	A4313	F195	64.88	2232	3	1623	5	7	7	7	8	8
2	A4773	F198	64.88	2201	3	1554	8	7	7	7	8	8
3	A4623	F197	62.55	2232	3	1438	8	7	7	7	8	8
4	A4413	F192	65	2200	3	1394	8	7	7	7	8	8
5	A3623	F179	59.38	1260	3	1116	8	7	7	7	8	8
6	A138965	L11045	49.98	814	3	853	11	7	7	7	8	8
7	A7893	F199	64.06	1015	2	780	5	4	4	4	5	5
8	A3763	F188	44.2	791	2	634	5	4	4	4	5	5
9	A4123	F303	44.17	791	2	629	5	4	4	4	5	5
10	A2463	F173	64	1044	2	610	5	4	4	4	5	5
11	A3873	F189	44.2	790	2	556	5	4	4	4	5	5
12	A4041	F61	35.64	357	2	555	5	4	4	4	5	5
13	A4241	F64	35.64	357	2	555	5	4	4	4	5	5
14	A2801	F63	35.61	357	2	554	5	4	4	4	5	5
15	A2971	F55	35.63	357	2	525	5	4	4	4	5	5
16	A2961	F62	35.64	357	2	525	5	4	4	4	5	5
17	A31	F59	35.61	357	2	525	5	4	4	4	5	5
18	A2681	F58	36.28	357	2	525	5	4	4	4	5	5
19	A8043	L7783	42.05	3870	2	500	7	4	4	4	5	5
20	A9903	L8386	43	3870	2	500	7	4	4	4	5	5
21	A8693	L7820	42.05	3870	2	500	7	4	4	4	5	5
22	A9163	L7821	42.05	4064	2	500	7	4	4	4	5	5
23	A9663	L8385	43.22	3870	2	500	7	4	4	4	5	5
24	A9443	L8189	43.22	3870	2	500	7	4	4	4	5	5
25	A2671	F54	36.3	357	2	490	5	4	4	4	5	5
26	A5583	F191	64	1133	1	468	5	3	3	3	5	5
27	A10363	F180	64	761	1	468	6	3	3	3	5	5

渡輪及小輪最低安全船員人數 (30.5.2013)

編號	擁有權證明書號碼	檔案編號	總長度	主機總功率輸出 (千瓦)	甲板層數	乘客人數上限	現有最低安全船員人數	擱淺	火警控制	碰撞	棄船	要求最低安全船員人數
28	A9843	L14399	39.9	3999	2	432	5	4	4	4	5	5
29	A2683	L2048	28.9	522	2	426	3	4	4	4	5	5
30	A139359	L12237	32	2014	2	425	4	4	4	4	5	5
31	A139155	L12227	32	2008	2	425	4	4	4	4	5	5
32	A10453	L9249	29.06	895	2	424	2	4	4	4	5	5
33	A4443	F321	64.06	1134	2	420	5	4	4	4	5	5
34	A10053	L8837	36	2100	2	403	5	4	4	4	5	5
35	A10043	L8836	36	2100	2	403	5	4	4	4	5	5
36	A10003	L8834	33.39	2100	2	403	5	4	4	4	5	5
37	A10153	L8945	36.65	2100	2	403	5	4	4	4	5	5
38	A10013	L8835	36	2100	2	403	5	4	4	4	5	5
39	A9803	L8099	28.5	895	2	402	4	4	4	4	5	5
40	A10243	L8957	38.5	2686	2	402	5	4	4	4	5	5
41	A10233	L8956	38.5	2684	2	402	5	4	4	4	5	5
42	A9783	L8098	28.5	896	2	402	4	4	4	4	5	5
43	A8913	L7964	25.65	821	2	395	2	4	4	4	4	4
44	A10283	L8566	28.01	1925	2	381	4	4	4	4	4	4
45	A9853	L8564	28.04	1492	2	374	4	4	4	4	4	4
46	A9693	L8053	28.3	522	2	363	2	4	4	4	4	4
47	A140296	L13417	32.02	2014	2	362	4	4	4	4	4	4
48	A140255	L13416	32.02	2014	2	355	4	4	4	4	4	4
49	A9883	L8054	28.3	746	2	349	2	4	4	4	4	4
50	A8983	L8052	28.3	522	2	345	4	4	4	4	4	4
51	A3823	L3299	29.39	820	2	340	4	4	4	4	4	4
52	A8163	L7763	24.47	351	2	326	2	4	4	4	4	4
53	A8173	L7764	23.41	351	2	326	2	4	4	4	4	4
54	A8813	L7907	24.62	351	2	321	2	4	4	4	4	4

渡輪及小輪最低安全船員人數 (30.5.2013)

編號	擁有權證明書號碼	檔案編號	總長度	主機總功率輸出 (千瓦)	甲板層數	乘客人數上限	現有最低安全船員人數	擱淺	火警控制	碰撞	棄船	要求最低安全船員人數
55	A8563	L7796	23.97	522	2	318	2	4	4	4	4	4
56	A7663	L6973	24.57	347	2	314	2	4	4	4	4	4
57	A3841	F60	36.28	357	2	304	6	4	4	4	4	4
58	A5393	L5819	35.5	1680	2	300	5	4	4	4	4	4
59	A5353	L5875	35.99	1680	2	300	2	4	4	4	4	4
60	A8723	L7906	24.62	351	2	287	4	4	4	4	4	4
61	A784	L3052	34.57	1194	2	266	4	4	4	4	4	4
62	A5473	L5635	24.51	272	2	261	3	3	3	3	3	3
63	A5423	L5634	24.52	272	2	261	2	3	3	3	3	3
64	A2653	L1040	26.5	261	2	250	2	3	3	3	3	3
65	A3713	L3341	21.56	272	1	247	2	2	2	2	2	2
66	A3933	L3399	21.34	224	2	241	2	3	3	3	3	3
67	A5823	L6031	21.84	177	2	238	2	3	3	3	3	3
68	A3853	L3400	21.34	261	2	238	2	3	3	3	3	3
69	A7863	L7551	26	821	2	236	2	3	3	3	3	3
70	A10343	L9082	28.24	1576	2	231	4	3	3	3	3	3
71	A10293	L9080	28.84	1575	2	231	4	3	3	3	3	3
72	A10313	L9081	28.24	1576	2	231	4	3	3	3	3	3
73	A5073	L5588	22.46	189	2	226	2	3	3	3	3	3
74	A4363	L3626	25.73	261	2	225	2	3	3	3	3	3
75	A9153	L7962	27.21	1492	2	224	4	3	3	3	3	3
76	A10403	L9149	26	1790	2	223	4	3	3	3	3	3
77	A10393	L9148	26	1790	2	223	4	3	3	3	3	3
78	A5143	L5604	25.73	821	2	213	2	3	3	3	3	3
79	A4643	L4946	25.72	821	2	213	2	3	3	3	3	3
80	A9703	L8213	19.98	545	2	200	2	2	2	2	2	2
81	A9963	L8526	20	895	2	200	2	2	2	2	2	2

渡輪及小輪最低安全船員人數 (30.5.2013)

編號	擁有權證明書號碼	檔案編號	總長度	主機總功率輸出 (千瓦)	甲板層數	乘客人數上限	現有最低安全船員人數	擱淺	火警控制	碰撞	棄船	要求最低安全船員人數
82	A9683	L8212	20	896	2	199	2	2	2	2	2	2
83	A9523	L8210	18.22	545	2	196	2	2	2	2	2	2
84	A9773	L8525	20	896	1	194	4	2	2	2	2	2
85	A9493	L8211	19.78	544	2	194	2	2	2	2	2	2
86	A138765	L11331	22.47	474	2	183	2	2	2	2	2	2
87	A5593	L5909	22.09	237	2	179	2	2	2	2	2	2
88	A5613	L5975	22.08	237	2	178	2	2	2	2	2	2
89	A5573	L5923	20.47	237	2	175	2	2	2	2	2	2
90	A4993	L5455	22.78	1119	2	171	4	2	2	2	2	2
91	A5023	L5456	22.94	1119	2	171	4	2	2	2	2	2
92	A5503	L5897	19.93	261	2	169	2	2	2	2	2	2
93	A4503	L4475	22.77	545	2	168	2	2	2	2	2	2
94	A4493	L4346	22.77	522	2	168	2	2	2	2	2	2
95	A9533	L7882	19.97	896	2	168	2	2	2	2	2	2
96	A9503	L7883	19.78	894	2	167	2	2	2	2	2	2
97	A6073	L6344	20.59	261	2	162	2	2	2	2	2	2
98	A6093	L6342	20.57	261	2	162	2	2	2	2	2	2
99	A6103	L6343	20.58	261	2	162	2	2	2	2	2	2
100	A9433	L8199	20	237	2	161	2	2	2	2	2	2
101	A5523	L5908	21	236	2	160	2	2	2	2	2	2
102	A4103	L3401	19.17	142	2	145	2	2	2	2	2	2
103	A2953	L3042	17.12	81	2	143	2	2	2	2	2	2
104	A2693	L3003	16.36	82	2	143	2	2	2	2	2	2
105	A3103	L3089	17.7	81	3	142	2	2	2	2	2	2
106	A3203	L3211	17.07	109	2	142	2	2	2	2	2	2
107	A2873	L3043	17.26	142	2	141	2	2	2	2	2	2
108	A3573	L3308	17.07	82	2	141	2	2	2	2	2	2

渡輪及小輪最低安全船員人數 (30.5.2013)

編號	擁有權證明書號碼	檔案編號	總長度	主機總功率輸出 (千瓦)	甲板層數	乘客人數上限	現有最低安全船員人數	擱淺	火警控制	碰撞	棄船	要求最低安全船員人數
109	A3493	L3287	17.2	81	2	141	2	2	2	2	2	2
110	A3773	L3467	17.07	82	2	141	2	2	2	2	2	2
111	A3633	L3335	17.07	109	2	141	2	2	2	2	2	2
112	A3323	L3205	17.53	112	2	140	2	2	2	2	2	2
113	A3213	L3119	17.18	112	2	139	2	2	2	2	2	2
114	A3473	L3350	17.07	109	2	139	2	2	2	2	2	2
115	A4863	L3449	16.22	109	2	136	2	2	2	2	2	2
116	A4033	L3465	17.61	109	1	135	2	2	2	2	2	2
117	A140310	L13459	29.97	894	1	135	3	2	2	2	2	2
118	A3793	L3336	17.17	81	2	135	2	2	2	2	2	2
119	A140336	L13460	29.98	894	1	135	3	2	2	2	2	2
120	A4903	L5322	17.07	81	2	134	2	2	2	2	2	2
121	A5793	L3448	19.51	522	2	130	2	2	2	2	2	2
122	A5853	L3588	19.51	522	2	130	2	2	2	2	2	2
123	A5653	L3598	19.51	522	2	130	2	2	2	2	2	2
124	A2723	L3033	17.2	81	2	125	2	2	2	2	2	2
125	A140457	L13566	25.45	596	2	124	2	3	3	3	2	2
126	A4003	L3466	17	109	2	117	2	2	2	2	2	2
127	A4223	L3403	17.18	109	2	111	2	2	2	2	2	2
128	A138982	L11877	24.13	380	1	100	3	2	2	2	2	2
129	A139265	L11879	24.22	380	1	100	3	2	2	2	2	2
130	A3273	L3121	19.05	81	2	100	2	2	2	2	2	2
131	A9813	L8576	15	537	2	100	2	2	2	2	2	2
132	A139175	L11878	24.13	380	1	100	3	2	2	2	2	2
133	A3903	L3302	19.39	109	2	100	2	2	2	2	2	2
134	A8893	L8027	15.99	448	2	100	2	2	2	2	2	2
135	A9093	L8114	16.79	597	2	98	2	2	2	2	2	2

渡輪及小輪最低安全船員人數 (30.5.2013)

編號	擁有權證明書號碼	檔案編號	總長度	主機總功率輸出 (千瓦)	甲板層數	乘客人數上限	現有最低安全船員人數	擱淺	火警控制	碰撞	棄船	要求最低安全船員人數
136	A9053	L8113	16.79	656	3	97	2	2	2	2	2	2
137	A9483	L8194	16.71	798	3	96	2	2	2	2	2	2
138	A9253	L8116	16.79	656	3	95	2	2	2	2	2	2
139	A140727	L8206	16.49	656	2	95	2	2	2	2	2	2
140	A9313	L8156	16.49	516	2	95	2	2	2	2	2	2
141	A5663	F322	45.6	950	1	95	2	2	2	2	2	2
142	A9333	L8157	16.2	656	2	95	2	2	2	2	2	2
143	A9373	L8205	16.49	656	3	95	2	2	2	2	2	2
144	A9233	L8119	16.5	656	3	94	2	2	2	2	2	2
145	A10273	L8224	16.54	597	2	94	2	2	2	2	2	2
146	A9263	L8154	16.5	656	2	94	2	2	2	2	2	2
147	A9343	L8203	16.48	656	2	92	2	2	2	2	2	2
148	A9293	L8155	16.49	656	2	92	2	2	2	2	2	2
149	A9133	L8117	16.49	656	2	92	2	2	2	2	2	2
150	A9423	L8223	16.49	716	3	92	2	2	2	2	2	2
151	A10513	L9373	27.83	189	2	92	2	2	2	2	2	2
152	A9243	L8120	16.49	656	3	92	2	2	2	2	2	2
153	A9363	L8204	15.97	656	3	91	2	2	2	2	2	2
154	A8963	L8059	16.94	656	3	90	2	2	2	2	2	2
155	A7993	L7832	16.51	596	3	89	2	2	2	2	2	2
156	A8033	L7833	16.5	597	2	89	2	2	2	2	2	2
157	A7913	L7831	16.68	597	2	89	2	2	2	2	2	2
158	A9013	L8060	16.49	597	3	88	2	2	2	2	2	2
159	A8473	L7921	16.49	597	3	88	2	2	2	2	2	2
160	A9113	L8062	16.5	582	2	88	2	2	2	2	2	2
161	A8613	L7967	16.49	597	3	88	2	2	2	2	2	2
162	A8323	L7920	16.5	596	1	88	2	2	2	2	2	2

渡輪及小輪最低安全船員人數 (30.5.2013)

編號	擁有權證明書號碼	檔案編號	總長度	主機總功率輸出 (千瓦)	甲板層數	乘客人數上限	現有最低安全船員人數	擱淺	火警控制	碰撞	棄船	要求最低安全船員人數
163	A9123	L8061	16.5	656	2	88	2	2	2	2	2	2
164	A7883	L6937	16.5	761	1	88	2	2	2	2	2	2
165	A8483	L7923	16.49	596	3	88	2	2	2	2	2	2
166	A8683	L7969	16.49	656	1	87	2	2	2	2	2	2
167	A8333	L7922	16.5	656	3	87	2	2	2	2	2	2
168	A8673	L7968	16.5	597	2	87	2	2	2	2	2	2
169	A6393	L6208	15.07	200	3	80	2	2	2	2	2	2
170	A7853	L6209	15.08	298	1	79	2	2	2	2	2	2
171	A139273	L11880	24.4	380	1	73	3	2	2	2	2	2
172	A8513	L7982	16.89	522	1	70	2	2	2	2	2	2
173	A6143	L6270	13.7	298	2	60	2	2	2	2	2	2
174	A3333	L3208	21.23	272	1	60	2	2	2	2	2	2
175	A9193	L7917	15.06	507	3	60	2	2	2	2	2	2
176	A8093	L7872	15.08	373	2	60	2	2	2	2	2	2
177	A7583	L7222	13.71	294	2	60	2	2	2	2	2	2
178	A3983	L3463	17.07	82	2	60	2	2	2	2	2	2
179	A8903	L7970	16.5	656	2	60	2	2	2	2	2	2
180	A6983	L6943	14.75	507	3	60	2	2	2	2	2	2
181	A6013	L6269	16.22	95	2	60	2	2	2	2	2	2
182	A3863	L3469	16.05	86	3	60	2	2	2	2	2	2
183	A4464	L3294	17.06	109	2	60	2	2	2	2	2	2
184	A6413	L6626	16.11	95	1	60	2	2	2	2	2	2
185	A3303	L3272	17.45	109	1	60	2	2	2	2	2	2
186	A5263	L3419	16.17	82	3	60	2	2	2	2	2	2
187	A4803	L5158	16.81	109	2	60	2	2	2	2	2	2
188	A8633	L7599	13.7	328	3	60	2	2	2	2	3	3
189	A7333	L7511	17.04	496	2	60	2	2	2	2	2	2

渡輪及小輪最低安全船員人數 (30.5.2013)

編號	擁有權證明書號碼	檔案編號	總長度	主機總功率輸出 (千瓦)	甲板層數	乘客人數上限	現有最低安全船員人數	擱淺	火警控制	碰撞	棄船	要求最低安全船員人數
190	A8103	L7873	15.07	507	3	60	2	2	2	2	2	2
191	A7533	L7279	15.08	560	2	60	2	2	2	2	2	2
192	A6333	L6496	13.04	298	3	60	2	2	2	2	2	2
193	A3503	L3216	15.87	81	1	60	2	2	2	2	2	2
194	A8313	L7313	16.16	95	2	60	2	2	2	2	2	2
195	A7843	L7223	13.74	298	2	60	2	2	2	2	2	2
196	A7793	L7288	15.89	507	2	60	2	2	2	2	2	2
197	A3593	L3315	18.2	109	2	60	2	2	2	2	2	2
198	A4433	L3470	16.48	90	1	60	2	2	2	2	2	2
199	A7873	L7311	16.18	110	1	58	2	2	2	2	2	2
200	A6883	L6628	16.3	131	1	58	2	2	2	2	2	2
201	A8443	L7989	14.94	649	1	57	2	2	2	2	2	2
202	A8283	L7903	14.94	448	2	57	2	2	2	2	2	2
203	A6813	L6942	15.08	457	1	57	2	2	2	2	2	2
204	A139396	L12592	16.6	672	2	56	2	2	2	2	2	2
205	A7763	L7312	16.41	112	1	56	2	2	2	2	2	2
206	A138047	L6210	15.07	560	1	56	2	2	2	2	2	2
207	A6823	L6627	16.1	131	1	55	2	2	2	2	2	2
208	A9303	L7918	15.06	457	2	54	2	2	2	2	2	2
209	A7373	L6629	16.1	110	2	53	2	2	2	2	2	2
210	A138759	L11142	16.86	672	2	53	2	2	2	2	2	2
211	A4743	L5163	13.7	201	1	50	2	2	2	2	2	2
212	A138035	L9465	16.51	716	1	50	2	2	2	2	2	2
213	A6293	L6130	13.58	649	3	50	2	2	2	2	2	2
214	A9923	L7930	13.69	328	2	46	2	2	2	2	2	2
215	A8573	L7916	15.1	507	2	46	2	2	2	2	2	2
216	A5003	L5559	13.84	470	2	46	2	2	2	2	2	2

渡輪及小輪最低安全船員人數 (30.5.2013)

編號	擁有權證明書號碼	檔案編號	總長度	主機總功率輸出 (千瓦)	甲板層數	乘客人數上限	現有最低安全船員人數	擱淺	火警控制	碰撞	棄船	要求最低安全船員人數
217	A5843	L6112	13.88	507	1	46	2	2	2	2	2	2
218	A8783	L7991	14.94	597	3	46	2	2	2	2	2	2
219	A6993	L6940	13.69	200	3	45	2	2	2	2	2	2
220	A7803	L7392	13.71	298	1	45	2	2	2	2	2	2
221	A7303	L7291	13.71	200	1	45	2	2	2	2	2	2
222	A6943	L7031	13.74	298	1	45	2	2	2	2	2	2
223	A6863	L6945	13.46	460	3	45	2	2	2	2	2	2
224	A6873	L6946	13.4	373	1	45	2	2	2	2	2	2
225	A6703	L6939	13.67	298	1	45	2	2	2	2	2	2
226	A7703	L7703	13.72	298	1	45	2	2	2	2	2	2
227	A8953	L7890	13.69	328	2	45	2	2	2	2	2	2
228	A7423	L7292	13.72	298	3	45	2	2	2	2	2	2
229	A9003	L7891	13.71	261	2	45	2	2	2	2	2	2
230	A9213	L7972	13.41	457	3	45	2	2	2	2	2	2
231	A6803	L6938	13.69	298	1	45	2	2	2	2	2	2
232	A8453	L7889	13.69	328	2	45	2	2	2	2	2	2
233	A6963	L7034	13.68	298	2	45	2	2	2	2	2	2
234	A7603	L7391	13.26	298	1	45	2	2	2	2	2	2
235	A7813	L7704	12.76	298	1	45	2	2	2	2	2	2
236	A7683	L7397	13.41	507	1	44	2	2	2	2	2	2
237	A5651	L7911	13.82	112	1	44	2	2	2	2	2	2
238	A6893	L6941	13.69	200	1	44	2	2	2	2	2	2
239	A7693	L7395	13.42	507	1	44	2	2	2	2	2	2
240	A7103	L7220	13.41	507	1	44	2	2	2	2	2	2
241	A8213	L7396	13.41	507	3	44	2	2	2	2	2	2
242	A7713	L7346	13.41	507	1	44	2	2	2	2	2	2
243	A7643	L7345	13.41	457	2	44	2	2	2	2	2	2

渡輪及小輪最低安全船員人數 (30.5.2013)

編號	擁有權證明書號碼	檔案編號	總長度	主機總功率輸出 (千瓦)	甲板層數	乘客人數上限	現有最低安全船員人數	擱淺	火警控制	碰撞	棄船	要求最低安全船員人數
244	A10123	L7910	14.11	111	1	44	2	2	2	2	2	2
245	A7043	L6947	13.41	507	2	44	2	2	2	2	2	2
246	A138484	L7856	13.5	507	1	44	2	2	2	2	2	2
247	A8053	L7702	13.69	298	3	44	2	2	2	2	2	2
248	A140557	L7219	13.39	507	2	43	2	2	2	2	2	2
249	A9043	L7929	13.68	298	3	43	2	2	2	2	2	2
250	A8873	L7928	13.68	298	1	42	2	2	2	2	2	2
251	A6653	L6597	13.41	507	2	42	2	2	2	2	2	2
252	A6323	L6334	13.71	224	1	42	2	2	2	2	2	2
253	A7073	L7197	13.42	477	2	41	2	2	2	2	2	2
254	A5303	L5787	13.8	201	1	40	2	1	1	1	2	2
255	A5501	L3434	14.05	95	1	40	2	1	1	1	2	2
256	A5411	L3063	14.1	95	1	40	2	1	1	1	2	2
257	A5331	L707	13.99	81	1	40	2	1	1	1	2	2
258	A7413	L7348	13.4	507	1	40	2	1	1	1	2	2
259	A6133	L6273	13.68	298	1	40	2	1	1	1	2	2
260	A10323	L7477	12	88	1	40	2	1	1	1	2	2
261	A5371	L3006	14.02	95	1	40	2	1	1	1	2	2
262	A5491	L3362	13.37	95	1	40	2	1	1	1	2	2
263	A5693	L5937	13.7	433	2	40	2	1	1	1	2	2
264	A5963	L6272	13.62	298	1	39	2	1	1	1	2	2
265	A5863	L6102	13.69	298	2	39	2	1	1	1	2	2
266	A5903	L6103	13.56	298	1	39	2	1	1	1	2	2
267	A5413	L5893	13.46	201	2	39	2	1	1	1	2	2
268	A6623	L6518	13.71	298	1	39	2	1	1	1	2	2
269	A5453	L5894	13.64	201	1	39	2	1	1	1	2	2
270	A5813	L6096	13.72	201	1	39	2	1	1	1	2	2

渡輪及小輪最低安全船員人數 (30.5.2013)

編號	擁有權證明書號碼	檔案編號	總長度	主機總功率輸出 (千瓦)	甲板層數	乘客人數上限	現有最低安全船員人數	擱淺	火警控制	碰撞	棄船	要求最低安全船員人數
271	A6453	L6519	13.68	200	1	39	2	1	1	1	2	2
272	A6443	L6517	13.69	201	3	39	2	1	1	1	2	2
273	A5983	L6189	13.67	298	2	39	2	1	1	1	2	2
274	A5253	L5785	13.63	201	2	39	2	1	1	1	2	2
275	A5273	L5786	13.64	201	3	39	2	1	1	1	2	2
276	A4613	L5108	13.66	201	2	39	2	1	1	1	2	2
277	A9553	L7973	13.41	448	1	39	2	1	1	1	2	2
278	A6583	L6520	13.69	200	2	39	2	1	1	1	2	2
279	A4693	L5121	13.68	201	2	39	2	1	1	1	2	2
280	A5033	L5557	13.86	201	1	39	2	1	1	1	2	2
281	A5993	L6188	13.67	298	3	39	2	1	1	1	2	2
282	A5893	L6128	13.41	433	1	39	2	1	1	1	2	2
283	A5463	L5895	14.35	201	3	39	2	1	1	1	2	2
284	A5933	L6271	13.71	298	2	39	2	1	1	1	2	2
285	A6903	L6944	13.46	502	2	38	2	1	1	1	2	2
286	A6553	L6623	13.66	95	1	37	2	1	1	1	2	2
287	A9143	L7971	13.42	373	1	37	2	1	1	1	2	2
288	A139584	L6129	13.44	507	2	36	2	1	1	1	2	2
289	A8003	L7344	13.83	500	2	36	2	1	1	1	2	2
290	A139335	L6127	13.44	507	2	36	2	1	1	1	2	2
291	A4833	L11931	18.24	81	1	35	2	1	1	1	2	2
292	A139268	L7221	13.4	507	2	35	2	1	1	1	2	2
293	A6303	L6387	13.42	507	2	33	2	1	1	1	2	2
294	A4873	L5392	13.83	269	3	33	2	1	1	1	2	2
295	A9673	L8247	14.99	656	1	31	2	1	1	1	2	2
296	A8303	L7927	13.73	298	2	31	2	1	1	1	2	2
297	A8643	L7875	15.07	507	3	30	2	1	1	1	2	2

渡輪及小輪最低安全船員人數 (30.5.2013)

編號	擁有權證明書號碼	檔案編號	總長度	主機總功率輸出 (千瓦)	甲板層數	乘客人數上限	現有最低安全船員人數	擱淺	火警控制	碰撞	棄船	要求最低安全船員人數
298	A4473	L4256	13.87	201	2	28	2	1	1	1	2	2
299	A7203	L6679	14.45	448	1	28	2	1	1	1	2	2
300	A5803	L6097	13.68	201	2	25	2	1	1	1	2	2
301	A5543	L5964	13.71	201	1	25	2	1	1	1	2	2
302	A3943	L3497	15.49	176	2	24	2	1	1	1	2	2
303	A8063	L7653	18.78	189	1	24	2	1	1	1	2	2
304	A744	L1036	28.6	1940	1	22	3	1	1	1	2	2
305	A9073	L8026	12.78	145	1	18	2	1	1	1	2	2
306	A1174	L3037	15.85	352	1	18	3	1	1	1	2	2
307	A139376	L7224	12.76	145	1	12	2	1	1	1	2	2